



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: GID-FT-041

FECHA VIGENCIA:
24/07/2017

VERSIÓN: 01

Pág. 1 de 1

Razón Social	BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S
NIT	900742771-9
Nombre del Producto	LUSTRAMUEBLES
Presentaciones (Contenido Neto)	500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3800 ml, 19000 ml
Notificación Sanitaria	NSOH02898-14CO
Contacto Comercial	ANDRES FELIPE ACOSTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Es un producto ideal para brillar, madera, carcazas de computadores, electrodomésticos, muebles de cuerina, superficies porcelanizadas ó esmaltadas, plásticas, acero inoxidable, formica, fibra de vidrio, cuero y mármol.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Limpie la superficie con exceso de polvo.
2. Agite bien el producto antes de usarlo
3. Aplique el producto sobre un paño limpio y seco, extiéndalo sobre la superficie a limpiar, dándole vuelta al paño a medida que va brillando la superficie.
4. Frote hasta conseguir un brillo seco y uniforme.
5. aplicación directa

CLAIM:

Multibrillador para muebles de madera y cuero.

INFORMACIÓN LEGAL:

Fabricado por BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S, Kilómetro 12 vía al Valle, La Tebaida, Quindío, Colombia Cel: 3117644548. www.berhlan.co

INGREDIENTES – DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO

Agua, tensoactivo no iónico, etanol, emulsión, fragancia y preservante.

REQUISITOS FISCOQUÍMICOS

REQUISITO	Requisitos Mín.	Máx.	MÉTODO
pH	6,8	7,8	Phmetro
DENSIDAD (g/ml)	0,98	1,01	PICNOMETRIA
VISCOSIDAD (cP)	No Aplica		VISCOSIMETRO DE BROOKFIELD

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS

REQUISITO	VALOR PERMISIBLE	MÉTODO DE ANÁLISIS
-----------	------------------	--------------------

PARÁMETROS SENSORIALES

Color	Blanco.	
Fragancia	Frutal.	
Sabor	No Aplica	
Consistencia	Líquido.	

VIDA ÚTIL ESPERADA

No Aplica

EMPAQUE

Envase PET, Tapa Cónica, Spray o Gatillo.

INSTRUCCIONES DE RECIBO Y ALMACENAMIENTO – PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso de ingestión consulte inmediatamente su médico, llevando el empaque del producto. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte su médico. Use guantes. No regrese excedentes del producto al envase original.

Elaborado por: Investigación & Desarrollo	Revisado por: Dirección de Calidad	Aprobado por: Gerencia General
--	---------------------------------------	-----------------------------------